

Размыв плотины в Кокпекты: 5 жертв, 100 подтопленных домов

31 марта 2014

100 домов подтоплено в результате размыва плотины близ села Кокпекты Карагандинской области, сообщил акимат области в понедельник, 31 марта (материал регулярно обновляется)



Фото: ук.kz

По информации МЧС Казахстана, в воскресенье поступила информация о том, что на дамбе села Кокпекты происходит перелив воды. Как передает [ИА Новости-Казахстан](#), прорыв плотины Кокпектинского водохранилища произошел в ночь на понедельник, спустя полтора часа уровень воды начал спадать. Спасателям удалось спасти **125 жителей** села, при этом, по данным МЧС, **четверо погибли**.

"В 1.30 час. 31 марта возник размыв тела плотины, в результате чего произошло подтопление **порядка 300 домов (из 810 имеющихся)** села Кокпекты", - говорится в сообщении акимата области.

Также согласно сообщению, сразу после того, как поступило сообщение об угрозе прорыва дамбы в село Кокпекты были направлены специалисты для эвакуации населения, патрулирования и контроля за ситуацией.

"С учетом возникшей угрозы размыва плотины проведено оповещение и эвакуация жителей села Кокпекты, расположенных вдоль русла реки (порядка **210 человек**) и **30 дворов (150 человек)** поселка Сортировка города Караганды", - информирует акимат.

Эвакуируемое население было размещено в школах и у родственников. В акимате утверждают, что было произведено оповещение всех населенных пунктов вдоль русла реки Кокпекты и далее по реке Нура.

В сообщении отмечается, что работы по ликвидации ЧС находятся на личном контроле акима Карагандинской области Бауржана Абдишева.

"По поручению руководства области в ликвидации чрезвычайной ситуации и эвакуации населения из подтопленного жилья задействована высокопроходимая техника и соответствующие подразделения. Развернут штаб, задействовано **25 единиц спецтехники**

и 10 бригад медицинской помощи в количестве 30 человек. В столовой школы организовано питание для эвакуированного населения", - информирует акимат Карагадинской области.

В медпункт, развернутый при штабе в селе Кокпекты, обратились 9 жителей, из которых 6 госпитализированы с диагнозом «переохлаждение».

Штаб по ликвидации ЧС возглавил министр по ЧС РК Владимир Божко, который находится на месте происшествия, сообщает [Казинформ](#).

Открыта «горячая линия» 87212 788686, работают психологи МЧС РК. Номера телефонов кризисного центра ДЧС Карагадинской области: 8 7212 330435, 8 7212 330755.

Штаб по ликвидации ЧС возглавил министр по ЧС РК Владимир Божко, который находится на месте происшествия, сообщает [Казинформ](#).

Открыта «горячая линия» 87212 788686, работают психологи МЧС РК. Номера телефонов кризисного центра ДЧС Карагадинской области: 8 7212 330435, 8 7212 330755.

Полиция возбудила уголовное дело по факту размыва тела плотины Кокпектинского водохранилища под Карагандой, в результате которого погибли пять человек, сообщает государственная газета «Казахстанская правда» со ссылкой на начальника областного ДВД Мергенбая Жаппарова.

«По факту ЧС возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия», - цитирует газета Жаппарова.

По информации СМИ, глава МЧС Владимир Божко сообщил, что число жертв ЧП возросло до 5 человек.

«Погибли пять, подтоплено около 100 домов, два саманных дома повалились. По остальным домам воды очень много поступило», - сказал Божко.

Аким Карагадинской области Бауржан Абдишев в свою очередь пообещал возместить ущерб всем пострадавшим.

«14 групп работает по улицам. Сегодня будем иметь общую картину. Комиссионно все будет заактировано, потом будем возмещать ущерб», - сказал он.

Он также пообещал, что похороны погибших возьмет на себя акимат.

Работы по ликвидации ЧС продолжаются. В настоящее время вода ушла с поверхности, затопленными остаются только погреба домов. Производится откачка воды.

Четыре человека погибли при наводнении в поселке Кокпекты в Карагадинской области

АСТАНА, 31 мар – ИА Новости-Казахстан. Четыре человека погибли при наводнении в поселке Кокпекты в Карагадинской области, спасено 125 человек, сообщает МЧС Казахстана.



По данным ведомства, в связи с большим притоком воды и отсутствием необходимой пропускной способности шлюзовой камеры на плотине водохранилища Кокпекты с 18.30 часов 30 марта возникли локальные переливы через тело плотины.

«С учетом возникшей угрозы размыва тела плотины проведены оповещение и эвакуация жителей 70 дворов поселка Кокпекты, расположенных вдоль русла реки и 30 дворов поселка Сортировка города Караганды, всего 360 человек. Эвакуируемое население было размещено в школах и у родственников», — говорится в сообщении.

Произведено оповещение всех населенных пунктов вдоль русла реки Кокпекты и далее по реке Нура. Оповещение населения проводилось путем подвального обхода.

«В 1.30 час. 31 марта в результате размыва тела плотины Кокпектинского водохранилища произошло подтопление порядка 100 домов (из 810 имеющихся) поселка Кокпекты по высоте 1,5 — 1,8 метров», — указывается в сообщении.

Как информирует ведомство, с 2.45 часов уровень воды в поселке начал спадать.

«В результате проведенных работ спасено 125 человек в поселке Кокпекты. В ходе проведения спасательных работ обнаружены тела четверых погибших», — отмечает МЧС.

В школе села Кокпекты развернут штаб по ликвидации ЧС и медпункт. В настоящее время работы по ликвидации ЧС продолжаются. На место вылетел глава МЧС Владимир Божко.

В ликвидации ЧС и эвакуации населения из подтопленного жилья задействована высокопроходимая техника и личный состав в количестве 124 человек и 15 единиц техники спасателей, подразделений медицины катастроф, полка гражданской обороны МЧС.

В Карагандинской области в результате прорыва плотины погибли 5 человек (видео)

В Карагандинской области в результате размыва плотины Кокпектинского водохранилища произошло подтопление порядка 100 домов поселка Кокпекты, сообщает [NUR.KZ](https://www.nur.kz).



В результате подтопления, по данным МЧС РК, погибли 5 человек.

По данным областного ДЧС, на месте ЧС развернут специальный штаб по ликвидации случившегося и медицинский пункт, который оказывает помощь населению.

В настоящий момент к врачам обратились девять человек, шесть из них госпитализированы с диагнозом переохлаждение. Сейчас ситуация в селе стабильная.

На место случившегося прибыл глава МЧС Казахстана Владимир Божко.

Напомним, в связи с большим притоком воды и отсутствием необходимой пропускной способности шлюзовой камеры на плотине водохранилища Кокпекты с 18.30 30 марта 2014 возникли локальные переливы через тело плотины.

С учетом возникшей угрозы размыва тела плотины проведены оповещение и эвакуация жителей 70 дворов поселка Кокпекты, расположенных вдоль русла реки (порядка 210 чел.) и 30 дворов (150 чел.) поселка Сортировка города [Караганды](#). Эвакуируемое население было размещено в школах и у родственников.

Произведено оповещение всех населенных пунктов вдоль русла реки Кокпекты и далее по реке Нура. Оповещение населения проводилось путем подворового обхода.

В 01.30 понедельника в результате размыва тела плотины Кокпектинского водохранилища произошло подтопление порядка 100 домов из 810 имеющихся п.Кокпекты по высоте 1,5 - 1,8 м. С 02.45 31 марта уровень воды в поселке начал спадать.

Между тем по данным акимата области подтоплено порядка 300 домов, передает [ИА "Новости Казахстан"](#).

В результате проведенных работ спасены 125 человек п.Кокпекты; обнаружены тела 4 погибших. В школе с. Кокпекты развернут штаб по ликвидации ЧС и медпункт. В настоящее время работы по ликвидации ЧС продолжаются.

В ликвидации ЧС и эвакуации населения из подтопленного жилья задействована высокопроходимая техника и личный состав в количестве 124 человек и 15 единиц техники спасателей, подразделений медицины катастроф, полка гражданской обороны МЧС.

Открыта "горячая линия" 8 7212 788686, работают психологи МЧС РК.

Номера телефонов кризисного центра ДЧС Карагандинской области: 8 7212 330435, 8 7212 330755.

При прорыве плотины в Карагандинской области погибли 4 человека

Трагедия произошла 30 марта



На плотине водохранилища Кокпекты с 18.30 часов 30 марта текущего года возникли локальные переливы через плотину. Это произошло из-за большого притока воды и отсутствия необходимой пропускной способности шлюзовой камеры. Об этом [деловому порталу Kapital.kz](#) сообщили в пресс-службе МЧС РК.

Произошло подтопление порядка 100 домов (из 810 имеющих) поселка Кокпекты по высоте 1,5-1,8 метров. В результате проведенных работ спасено 125 человек поселка Кокпекты. В ходе проведения спасательных работ обнаружены тела 4 погибших.

С 2.45 часов 31 марта 2014г. уровень воды в поселке начал спадать.

По данным МЧС, были проведены оповещение и эвакуация жителей 70 дворов поселка Кокпекты, расположенных вдоль русла реки (порядка 210 человек) и 30 дворов (150 человек) поселка Сортировка города Караганды. Население было размещено у своих родственников и в школах. Кроме того, об опасности были оповещены жители всех населенных пунктов вдоль русла реки Кокпекты и далее по реке Нура.

В ликвидации ЧС и эвакуации населения из подтопленного жилья задействована высокопроходимая техника и личный состав в количестве 124 человек и 15 единиц техники спасателей, подразделений медицины катастроф, полка Гражданской обороны МЧС РК. В школе села Кокпекты развернут штаб по ликвидации ЧС и медпункт. В настоящее время работы по ликвидации ЧС продолжаются.

На место ЧС вылетел министр по ЧС Владимир Божко.

В настоящее время организовано обследование по 7 направлениям семью группами в составе сотрудников подразделений МЧС, ДВД, акиматов, управления здравоохранения. Задействовано более 150 человек и 19 техники спасателей, подразделений медицины катастроф, полка Гражданской обороны МЧС РК, а также 20 человек и 4 единицы техники УВД, 30 человек и 10 единиц техники управления здравоохранения, 10 человек и 3 единицы техники местных исполнительных органов.

Открыта «горячая линия» 8 7212 788686, работают психологи МЧС РК.

В медпункт, развернутый при штабе в с. Кокпекты, обратились 9 жителей, из которых 6 госпитализированы с диагнозом «переохлаждение».

Номера телефонов кризисного центра ДЧС Карагандинской области: 8 7212 330435, 8 7212 330755.

Кража сифона могла повредить тело плотины в Карагандинской области



16 мая 2012, 13:57

Возможной причиной размыва плотины в поселке Койбас Карагандинской области стала кража сифона - шестиметровой трубы, сообщил заместитель акима Абайского района области Махамбет Жанабергенов,...

Источник: [Агентство международной информации «Новости-Казахстан»](#)

Возможной причиной размыва плотины в поселке Койбас Карагандинской области стала кража сифона - шестиметровой трубы, сообщил заместитель акима Абайского района области Махамбет Жанабергенов, передает [ИА Новости-Казахстан](#).

Как сообщалось, 9 мая более 100 жителей поселка Койбас были эвакуированы из-за угрозы прорыва плотины. Сотрудниками ДЧС в целях снижения уровня воды в плотине осуществлялся сброс воды в соседнее водохранилище.

«Причиной размыва плотины считаем механическое воздействие на тело дамбы, то есть вероятность кражи сифона - трубы диаметром 219 сантиметров, длиной 6 метров. Подмыв внутреннего тела плотины наблюдался под сифоном, в результате чего и произошел оползень тела плотины с наружной стороны», - сказал Жанабергенов.

По его словам, материалы по этому факту переданы в полицию, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Более 100 жителей пос.Койбас в Карагандинской области эвакуированы из-за угрозы прорыва плотины



КАРАГАНДА. 10 мая. КАЗИНФОРМ – Из поселка Койбас Абайского района Карагандинской области эвакуированы 109 жителей из-за угрозы прорыва плотины. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС области.

По информации ведомства, 9 мая в 10.17 оперативному дежурному ДЧС области поступило сообщение об угрозе прорыва плотины № 1 искусственного водоема Койбас Сарептинского сельского округа Абайского района.

«Проектный объем плотины 1 млн. 700 куб., заполнен на 70%», – отмечено в сообщении.

В результате чего из 29 домов села Койбас было эвакуировано 109 человек, из них 37 детей. Эвакуированные размещены в средней школе села Сарепта.

«После проведенного обследования установлено, что в центре дамбы произошел сход грунта (по ширине гребня дамбы 1,5 м, у основания 10 м, высотой гребня до основания 5 м). Для понижения уровня воды и снятия давления на место возможного прорыва принято решение устроить проран, в 200 м от опасного участка», – информирует пресс-служба ДЧС области.

По сведениям ведомства, в ликвидации ЧС задействовано 57 человек и 21 единица техники.

«Работы по устройству прорана продолжаются. Вода уходит в водоем Койбас-2. В настоящее время спад уровня воды в Койбас-1 составляет 10 см. Проводится постоянный контроль динамики сползания насыпи части тела плотины № 1. Продолжается контролируемый пропуск воды», – указано в сообщении.

Ситуация на плотине Койбас находится под контролем ДЧС Карагандинской области



Продолжаются мероприятия по контролю за обстановкой на плотине Койбас-1 Абайского района Карагандинской области, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Карагандинской области.

«Осуществляется контролируемый сброс воды через два организованных пропуска на двух безопасных участках тела плотины. Объем сбрасываемой воды составляет 5-6 м³/с. Сброс воды осуществляется в расположенное на расстоянии одного километра ниже водохранилища Койбас-2, и далее по естественному руслу вдоль населенного пункта Койбас. На 6 часов 30 минут 11 мая 2012 года спад уровня воды в плотине Койбас-1 составляет 70 см. Размеры сползшего участка остаются на прежнем уровне», – говорится в сообщении. Взрослым трудоспособным жителям н.п.Койбас разрешено находиться в дневное время в поселке для ведения хозяйства. В целях безопасности населения организован их вывоз в вечернее время в соседние населенные пункты к родственникам, а также в с.Сарепта. Силами акимата, подразделений ОВД Абайского района, Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области ведется круглосуточный контроль и наблюдение за обстановкой. Подтопление н.п. Койбас не зарегистрировано.